

PREPARACIONES PARA COLONOSCOPIA Y RECTOSIGMOIDOSCOPIA

El paciente debe acudir **MEDIA HORA ANTES** de la cita y/o procedimiento,
Con acompañante al consultorio ya que se recomienda hacer este examen bajo sedación

PREPARACION No 1: PARA PACIENTES JÓVENES Y SIN COMPLICACIONES MÉDICAS ASOCIADAS, PACIENTES MENORES DE 55 AÑOS.

1. FOSFATO DE SODA (travad oral) (2 frascos)

Comenzar día anterior al examen **3 pm**, Disolver cada frasco en un litro de agua. Tomar un vaso cada 15 minutos hasta completar los 2 litros del compuesto. Si aparece vómito, debe descansar por 1-2 horas y seguir con la preparación.

2. **Hacer una dieta líquida 24 horas antes al examen** (aromáticas, gelatinas (no rojas ni amarillas) jugos disueltos en agua, caldos sin lácteos o residuos). Esta dieta la debe comenzar 24 horas antes del examen, (a la hora que le fue asignada su cita), debe terminar la dieta líquida y la preparación antes de las 8:00pm del día anterior. **Después solo tomar agua, venir en ayunas(8 Horas de ayuno),Llegar 30 minutos antes a la hora de la cita, traer la orden médica si la tiene, los medicamentos debe tomarlos con un sorbo de agua, no regresarse conduciendo. Venir acompañado por un adulto.**

3. **Aplicarse un Enema Travad** (fosfato de soda) de 133 centímetros cúbicos intraanal, 2 horas antes al examen, retenerlo por 15 minutos y luego evacuar.

4. **Traer un tubo de lidocaína jalea**

PREPARACION No 2: PARA PACIENTES MAYORES O IGUALES A 55 AÑOS O CON ENFERMEDADES CRÓNICAS: DEL CORAZÓN, RENALES O DEL HÍGADO.

1. POLIETILENGLICOL + ELECTROLITOS = NULYTELY (caja de 4 sobres) (tel. 7566666)

Comenzar día anterior al examen **3 pm**. Disolver cada sobre en un litro de agua, tomar un vaso cada 15 minutos hasta completar los 4 litros de la preparación. Si aparece vómito, debe descansar 1-2 horas y continuar con la preparación.

2. **Hacer una dieta líquida 24 horas antes al examen** (aromáticas, gelatinas (no rojas ni amarillas) jugos disueltos en agua, caldos sin lácteos o residuos). Esta dieta la debe comenzar 24 horas antes del examen, (a la hora que le fue asignada su cita), debe terminar la dieta líquida y la preparación antes de las 8:00pm del día anterior. **Después solo tomar agua, venir en ayunas(8 Horas de ayuno),Llegar 30 minutos antes a la hora de la cita, traer la orden médica si la tiene, los medicamentos debe tomarlos con un sorbo de agua, no regresarse conduciendo. Venir acompañado por un adulto.**

3. **Aplicarse un Enema Travad** (fosfato de soda) de 133 centímetros cúbicos intraanal, 2 horas antes al examen retenerlo por 15 minutos y luego evacuar.

4. **Traer un tubo de lidocaína jalea.**

2. CONTRAINDICACIONES PARA LAS PREPARACIONES DESCRITAS:

7. Obstrucción Intestinal

8. Retención Gástrica

9. Perforación Intestinal

10. Megacolon Tóxico

11. Abdomen Agudo (peritonitis, etc.)

12. Hipersensibilidad (alergia) a los componentes de las sustancias.

SERVIENDOSCOPIAS

Dr. GUILLERMO PÉREZ MD.GASTROENTERÓLOGO

Carrera 23 # 124 -87. Consultorio 206 torre Zentai torre II Bogotá D. C.

www.serviendoscopias.com

5203636-5203806-6000929-Cel 3143922455.