PREPARACIÓN PARA COLONOSCOPIAS Y RECTOSIGMOIDOSCOPIAS

El **PACIENTE** debe acudir **media hora antes de la cita** y/o procedimiento, con un acompañante mayor de edad, **orden médica, o historia clínica (si la tiene), completamente en ayunas,** tomar todos los **medicamentos con un sorbito de agua.** Se recomienda hacer este examen con **sedación.**

EL PACIENTE DEBE ACUDIR CON LOS ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD EL TAPABOCAS Y SU ACOMPAÑANTE.

PREPARACIÓN NO. 1A

PARA PACIENTES JÓVENES Y SIN COMPLICACIONES MÉDICAS ASOCIADAS, PACIENTES MENORES DE 55 AÑOS. PRECAUCIÓN: NO DEBE ADMINISTRARSE EN PACIENTES CON DAÑO RENAL, HEPÁTICO O INSUFICIENCIA CARDIACA.

1. **HACER UNA DIETA LIQUIDA 24 HORAS AL EXAMEN**: Aromáticas, gelatinas (**no rojas ni amarilla**) Jugos disueltos en agua (**no frutos rojos, mora, fresa, o guanábana**) caldos **sin residuos** solo el consomé **(no lácteos)**. Esta dieta la puede **continuar durante la preparación** con los laxantes y terminarla **antes de 8 pm** del **día anterior**.

2. **TRAVAD PIK** Comenzar el **día anterior al examen,** disolviendo **un sobre a las 12:00 pm hasta 250 ml y el otro sobre a las 3:00 pm hasta 150 ml.** como da la señalización el vaso que viene junto a la preparación. Tomar los dos sobres **del compuesto**. Si aparece vómito debe descansar de 1 a 2 horas y seguir con la preparación. Debe **complementar la preparación con mucha agua**. Estará **bien preparado** cuando vaya al baño y **expulse agua transparente**, después de las 8pm. Si expulsa **mucha agua amarilla y residuos**, Debe realizar el **paso 3** siguiente:

3. **APLICARSE UN ENEMA TRAVAD: (Fosfato de Soda)** de 133 centímetros cúbicos, **dos horas antes** al examen, colocárselo **intra-anal,** retenerlo por **15 minutos** y luego evacuar.

4. **Nota: Para las mujeres por favor no traer las uñas de las manos pintadas, y venir en total ayuno.**

Contraindicaciones para las preparaciones descritas:

- Obstrucción Intestinal.
- Retención Gástrica.
- Perforación Intestinal.
- Megacolon Toxico.
- Abdomen agudo (peritonitis, etc.)
- Hipersensibilidad (alergia) a los componentes de las sustancias

¿Cualquier duda por favor escribanos al whatsapp?